

Zwetschgen/Pflaumen/ Mirabelle

Wuchsformen: Busch, Halbstamm und Hochstamm

Unterlagen: Wangenheims

Sorte	Reifezeit	Frucht/ Eigenschaften	
Bühler Frühzwetsche	M August	saftig, süßsauerlich	Frischverzehr, recht gesund
Jojo-Zwetsche	M September	saftig, angenehmes Aroma	100% Scharkaresistent
Jolina	September	saftig, sehr gutes ausgeglichenes Aroma	100% Scharkaresistent
Hauszwetsche	E September	saftig, süßsauerlich	robust, gesund
Hanita- Zwetsche	August-September	sehr aromatisch, gut steinlösend	Scharkatolerant
The Czar Pflaume	Juli-August	saftig, sehr aromatisch, gut steinlösend	sehr robust, regelmäßige Erträge
Ontario-Pflaume	August	gelbe Frucht, festes Fleisch, saftig, süß und zart aromatisch	sehr robust
Graf Althans Reneclaude	August-September	saftig, süß-würzig und aromatisch, blutrot	Befruchtersorte ratsam
Nancy-Mirabelle	August	klein, gelb-rot, mäßig saftig, süß und würzig, steinlösend	guter Pollenspender

Aprimira

September

Aus Informationen der Forschungsanstalt Geisenheim geht hervor, dass es sich um einen Zufallssämling der Muttersorte 'Mirabelle von Herrenhausen' handelt. 'Aprimira' blüht zeitgleich mit vielen Pflaumen/Zwetschgensorten, deutlich später als Aprikosen und auch vor "reinen" Mirabellensorten wie z.B. 'Nancy'. Bezüglich Frucht- und Blattcharakteristik sowie Baumhabitus gehört 'Aprimira' zum Formenkreis Pflaume/Zwetschge, inkl. Mirabelle. Es handelt sich also um eine köstliche, zwetschgenähnliche Mirabelle. Das feine Aroma, das jedoch nicht einer Aprikose entspricht, mag die Ursache gewesen sein, dass eine Zusatzbezeichnung gewählt wurde, welche die Besonderheit dieser Sorte ausdrücken soll denn Mirabellen werden in Deutschland nur noch wenig – außer in Liebhaberkreisen – verzehrt, verwertet und somit auch angebaut. Quelle:

<https://www.lwg.bayern.de/gartenbau/obstbau/113643/index.php>

[robust, gesund](#)

Süßkirschen

Wuchsformen: Busch, Halb- und Hochstamm

Unterlagen: Busch: Gisela 5 , Halb- und Hochstamm: Colt oder Vogelkirsche Sämling

HL= Höhenlagen geeignet

Kirschwochen ca.(je nach Frühjahrswitterung):

1. Kirschwoche (14 Tage) 24.5. - 6.6.
2. Kirschwoche (11 Tage) 8.6. - 18.6.
3. Kirschwoche (11 Tage) 20.6. - 30.6.
4. Kirschwoche (11 Tage) 2.7. - 12.7.
5. Kirschwoche (11 Tage) 14.7. - 24.7.
6. Kirschwoche (14 Tage) 26.7. - 8.8.
7. Kirschwoche (11 Tage) 10.8. - 20.8.

Sorte	Reifezeit	Frucht/Eigenschaften
Burlat, selbstfruchtbar	2. Kirschenwoche	beste Frühkirsche. kein Befall der Kirschfruchtfliege. Große, zuckersüße und saftige Früchte
Büttners rote Knorpel	5. Kirschenwoche	rotgelb, süß,platzfest anpassungsfähig, robust
große schwarze Knorpel	4. Kirschenwoche	Große, pralle Tafel- und Konservenkirsche. Fruchtfleisch knackig, süß und aromatisch, HL
Dönnissens Gelbe	4. Kirschenwoche	Hellgelbe, mittelgroße, sehr süße, festfleischige Frucht. Trägt regelmäßig. Kaum Vogelfraß,
Hedelfinger	5.-6-Kirschenw.	Braunrote Früchte, dunkler Saft. Festes, würziges und saftiges Fruchtfleisch, späte Blüte.
Kordia	6. Kirschenwoche	fest, sehr saftig, süß, robust, platzfest, HL
Regina	7.-8- Kirschenw.	groß, bodeauxrot, festes Fruchtfleisch und knackige, relativ platzfeste Schale
Schneiders späte Knorpel	6.-7-Kirschenw.	Sehr groß, schwarzbraun, besonders wohlschmeckend und ertragreich, spätblühend
Sunburst, selbstfruchtbar	4.-5. Kirschenw.	Große, kerngesunde, hocharomatische Riesenfrüchte, kompakter Wuchs, HL
Tamara	5.-6- Kirschenw.	sehr groß,dunkel bis schwarzrot, hocharomatisch, würzig, sehr intensives Kirschenaroma

Sauerkirschen

Wuchsformen: Busch und Halbstamm

Unterlage: Sämling

Sorte	Reifezeit	Frucht/Eigenschaften	
Achat	4. Kirschenwoche	mild süßsauerlich, hervorragende neue Sorte	Moniliatolerant
Gerema	8.-9. Kirschenwoche	süßsauerlich, sehr aromatisch, platzfest	sehr gesund und widerstandsfähig
Morellenfeuer	6.Kirschenwoche	saftig, feines Aroma, milde Säure, sehr ertragreich	etwas anfällig für Monilia
Schattenmorelle	5. Kirschenwoche	saftig, säuerlichste der Sauerkirschen, braunrot	etwas anfällig für Monilia
Safir	5. Kirschenwoche	großfruchtig, saftig, säuerlich, weich, dunkelrot	sehr resistent gegen Monilia

Pfirsich/Aprikose

Wuchsform: Busch und Halbstamm

Unterlage: Wangenheim oder Pixi (nicht für alle Sorten möglich)

Sorte	Reifezeit	Frucht/Eigenschaften	
Benedicte	E August-M Sept.	groß, rot, saftig aromatisch	robust gegen Kräuselkrankheit
Revita	August	Geschmack pikant mit einer süßen Note, saftig, gute Resistenz gegen Kräuselkrankheit	
Roter Weinbergpfirsich	September	sogenannter Blutpfirsich,blutrotes Fruchtfleisch,blutrote Schale. Aroma intensiver, herber, weniger für Frischverzehr, sondern für die Weiterverarbeitung zu Kompott, Marmeladen, Obstbränden oder Likören.	
Tellerpfirsich	Mitte August	lieblich duftende, flache Früchte sehr schmackhaft und süß,gut steinlösend	
Ungarische Beste Aprikose	Ende Juli	fest, steinlösend, süß, saftig	robuste Sorte, frosthart